

SPRAYFAUCET

Flexibilní nástavec na kohoutek



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vážený zákazníku,
děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.

Tato příručka se týká bezpečnostních a provozních pokynů. Před použitím produktu si prosím tuto příručku pečlivě přečtěte.

OBSAH BALENÍ:



- 1 x kohoutek tvaru V (1)
- 1 x adaptér na vnější závit (2)
- 1 x gumový kroužek (těsnění) (3)
- 1 x sítko (4)

SPECIFIKACE

Vhodný pro většinu kohoutků:

kuchyňská baterie, umyvadlová baterie, sprchová baterie s vnějším závitem M22 a vnitřním závitem M24.



KOMPONENTY



1. První vrstva filtru

2. Druhá vrstva filtru

3. Třetí vrstva filtru

4. Čtvrtá vrstva filtru

PŘED INSTALACÍ

Určete typ kohoutku

Vnější závit



Pokud má váš kohoutek vnější závit, připojte jej přímo.

Vnitřní závit



Pokud má váš kohoutek vnitřní závit, připojte ho pomocí adaptéru (je součástí dodávky).

KROKY INSTALACE



1. Demontujte původní provzdušňovač a změřte velikost. / Vyměňte původní provzdušňovač. Můžete to udělat ručně nebo použít vhodné nářadí.



2. Vyberte příslušný konektor, vložte jej do těsnění a utáhněte.

3. Nasadte těsnění na hlavní spoj a utáhněte.



4. Utáhněte otočením doprava.

5. Instalace je dokončena.



NÁVOD K POUŽITÍ



Dvě možnosti vodního toku - měkký proud bublin a silná sprcha postřikovače:

1 měkký proud bublin pro mytí očí.

2 silný postřikovač na čištění nečistot.

Otáčením doleva nebo doprava můžete vybírat mezi režimy.



Velký úhel otáčení a kroucení


Vodní postřikovač může dosáhnout do každého rohu kuchyňského dřezu, což usnadňuje jeho mytí a čištění.




Pro různé upotřebení



Opláchnutí obličejové masky



Vodní fontána



Pro plnění kbelíku



Směr dopředu



Směr dozadu



Úprava doleva a doprava

Snadno se čistí

Provzdušňovač kohoutku by měl být po určité době odmontovat a namočit do octa nebo jiné kyselé kapaliny, aby se vypláchly nečistoty filtrované vody.